panacom®

Living & Loving Technology

SP-3425 User Manual

SP-3425 Manual del Usuario

Design Series Speakers

25W RMS x 2



SP-3425 DESIGN SERIES SPEAKERS
Quick reference guide

Thank you for purchasing Panacom's speaker SP-3425.
Please read this Quick refrenece guide carefully before operating.

PRODUCT FUNCTION

Front Panel Description



1.Display

2. Module remocon

3. Input Selection

4. Menu

5. and 6.
Select function, then you can control it by pressing
Multifunction + for incerease or Multifucntion - for decrease.

7. MIC Output

BACK CONNECTIONS



SPECIFICATIONS

Output power: 25W x 2
Frecuency Response: 20HZ-20KHz+1.5dB
THD: <0.2%
S/N: 86dB
Bass Control: +10dB (100Hz)
Treble Control: +10dB (10KHz)
Power supply: AC 220-240V / 50-60Hz
Dimensions: 368*360*753mm
This speaker set consist of 2 units: A+P
Made in China

SP-3425 PARLANTE DE DISEÑO
Guía de referencia rápida

Gracias por comprar el Parlante SP-3425 de Panacom.
Por favor lea esta Guía rápida previo al uso del producto.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Descripción del Panel Frontal



1.Display

2. Modulo

3. Selector

4. Menu

5. and 6.
Seleccione la función y luego utilice las teclas + y - para incrementar o disminuir.

7. Salida de MIC

CONEXIONES TRASERAS



ESPECIFICACIONES

Potencia de salida: 25W x 2
Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHz+1.5dB
THD: <0.2%
S/N: 86dB
Control de bajos +10dB (100Hz)
Control de agudos: +10dB (10KHz)
Alimentación: AC 220-240V / 50-60Hz
Dimensiones: 368*360*753mm
Este set de parlantes esta compuesto por 2 unidades: A+P
Hecho en China

INTERNATIONAL WARRANTY
Terms and Conditions

1. PANACOM warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 12 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure; said information is available at www.panacom.com. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

GARANTIA INTERNACIONAL
Términos y Condiciones

1. PANACOM garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 12 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños concecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicios autorizado de su país quienes gestionarán la misma, dicha información se encuentra www.panacom.com. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e indentificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

Para consultar por nuestra red de serivicio tecnico comunicate al 0810-888-8642.